

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DOMÉSTICOS EN EDAD PEDIÁTRICA

Los accidentes son la segunda causa de muerte de menores en España, y el hogar está entre los lugares que más se producen

Los pequeños son víctimas propensas de numerosos accidentes, pero en muchos casos se pueden prevenir.



CAUSAS

Dependiendo de la edad del niño y la movilidad que va adquiriendo, varían las causas

Se pueden agrupar en las siguientes causas / situaciones

Síndrome muerte súbita lactante

Golpes y caídas

- Cuna o cambiador
- AL empezar a andar
- Esquinas

Atragantamientos o ahogamientos

- Alimentos
- Juguetes
- Cordones/ropa
- Bañera

Quemaduras

- Con alimentos
- Temperatura del agua
- Cocina
- Enchufes
- Tabaco (mecheros)

Intoxicaciones

- Productos tóxicos
- Medicamentos

PREVENCIÓN

Síndrome muerte súbita del lactante



Lactancia materna



Dormir sobre espalda



Controlar temperatura estancia



Evitar tabaco en domicilio



Uso del chupete



Despejar cuna de peluches y almohadas



Quemaduras

Mirar siempre el agua
antes del baño



Controlar temperatura
de los alimentos



Cuidado mientras se
está cocinando



Protección de los enchufes



Lejos de fuentes de calor/fuego

Atragantamientos y ahogamientos



Juguetes apropiados
(vigilar tamaño)
según la edad del niño



Evitar frutos secos en
menores de 4 años

- Trozos adecuados de alimentos
- Formación BLW
- Formación en primeros auxilios




Cuidado con cordones/tiras
en la ropa de los bebés



Vigilancia SIEMPRE que
estén sumergidos

ACYLEP

Golpes y caídas



Sillas, carritos y dispositivos homologados



No dejar al bebé solo en cambiador o sobre la cama/sofá



Cuna homologada y altura adecuada



Retirar alfombras cuando comiencen a andar



Proteger esquinas y zonas potencialmente peligrosas



No quedarse dormido con bebé en brazos

Intoxicaciones



Retirar del alcance del niño cualquier sustancia que pueda ingerir y sea potencialmente peligrosa

Guardar medicamentos o productos de limpieza en armarios/cajones a los que no lleguen

