
VACUNACIÓN DE LA GRIPE

EN LA EDAD PEDIÁTRICA





¿QUÉ ES?

Infección respiratoria aguda causada por **virus influenza**.
Son los tipos A y B los causantes de las epidemias estacionales.

¿CÓMO SE TRANSMITE?

- Tos y estornudos
- Manos, objetos y superficies contaminadas



¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

Cursa como un **cuadro catarral** que suele comenzar de forma **brusca** y puede producir:



Fiebre alta
Tos, generalmente seca
Malestar general
Dolor de cabeza, garganta y muscular
Secreción nasal

POR QUÉ VACUNAR EN LA EDAD PEDIÁTRICA

- Los niños son los principales transmisores debido a sus contactos frecuentes en escuelas y guarderías
- La gripe es 3-4 veces más común en niños
- La vacuna reduce de forma importante la morbimortalidad causada por el virus.
- Los niños hospitalizados suelen ser sanos y sin factores de riesgo

A QUÉ GRUPO DE EDAD

El Ministerio de Sanidad establece la vacunación infantil sistemática frente a la gripe



desde los 6 meses

hasta los 11 años

PAUTA DE VACUNACIÓN

6 - 23 MESES

Una dosis inyectable
(vacuna inactivada)



23 MESES - 11 AÑOS

Una dosis intranasal
(vacuna atenuada)



En **población infantil de riesgo** entre 6 meses y 8 años, si no hay antecedentes de vacunación previa, se administrarán 2 dosis separadas 4 semanas.
Captación y vacunación por tu enfermera del centro de salud.

CALENDARIO DE VACUNACIONES E INMUNIZACIONES PARA TODA LA VIDA

CASTILLA Y LEÓN 2026

ORDEN SAN/209/2026, de 3 de marzo, por la que se aprueba el calendario de vacunaciones e inmunizaciones sistemáticas a lo largo de la vida de las personas para la Comunidad de Castilla y León

	Prenatal	0 meses	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	11 meses	12 meses	15 meses	23 meses	2 años	3 años	4 años	6 años	11 años	12 años	14 años	15-25 años*	19-59 años*	60-64 años*	65 años*	80 años*	>65 años*
Virus respiratorio sincitial (VRS)		AcVRS[1]																						
Rotavirus			RV	RV	(RV)[2]																			
Hepatitis B			HB[3]		HB			HB																
Difteria-tétanos-tosferina	dTpa[4]		DTPa		DTPa			DTPa							DTPa			Td				Td		
Poliomielitis			VPI		VPI			VPI							VPI									
Haemopilus influenzae tipo b			Hib		Hib			Hib																
Neumococo			VNC 20		VNC 20		VNC 20	VNC 20														VNC21[5]		
Meningococo B			Men B		Men B				Men B															
Meningococo ACWY					Men ACWY				Men ACWY								Men ACWY							
Sarampión-rubeola-parotiditis									SRP				SRP											
Varicela										VVZ			VVZ				VVZ[6]							
Virus papiloma humano																	VPH9[7]	VPH9[7]						
Gripe	VIG[8]						VIG[9]					VVAG[9]									VIG[9]			
COVID 19	COVID[10]																				COVID[10]			
Herpes zóster																						HZ/su[11]	HZ/su[11]	